

Установка для нанесения порошковых красок KCI K1



Ручная установка KCI K1 это:

- отличное качество получаемого покрытия – равномерная толщина слоя при низком расходе краски
- 2 года гарантии производителя
- окрашивание форм любой сложности
- простота в эксплуатации
- приемлемая начальная стоимость

- отличная работа с тяжелыми красками (металликами, антиками) – за счет функции псевдооживления порошка
- высокопроизводительный инжектор
- удобный механизм сборки-разборки бака – быстрая смена цвета





- простой в использовании блок управления
- низкое энергопотребление
- специальные режимы зарядки порошка – для окраски сложных форм и труднодоступных поверхностей
- режим «Pulse Coating»
- быстрое переключение режимов работы

- один из самых легких в мире пистолетов
- функция очистки пистолета и шланга подачи порошка нажатием одной кнопки
- большой набор дефлекторов – насадок для пистолета, позволяющих изменять форму воздушно-порошкового факела
- доступные расходные материалы



Оборудование KCI – снижение Ваших расходов, повышение качества оказываемых услуг и выпускаемой продукции.

Технические характеристики

| | |
|---|---------------|
| Вес пистолета | 460 гр |
| Длина пистолета | 340 мм |
| Напряжение | АС 220 В |
| Частота | 50~60 Гц |
| Мощность | 30 Вт |
| Напряжение на входе | DC 24 В |
| Напряжение на выходе | 100 кВ |
| Максимальное значение силы тока на выходе | 180 мА |
| Полярность | отрицательная |
| Максимальная подача порошка | 650 гр/мин |
| Максимальный расход воздуха | 13 м3/ч |
| Рабочая температура | -10~50 0С |